



DIRECȚIA DE SĂNĂȚATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI  
 Călărași, str.Prel.București nr. 24, tel: 0242.311.462, fax: 0242.312.680  
 e-mail: dsp\_jud\_cls@yahoo.com / web-site: www.aspcl.ro  
 Operator date cu caracter personal: 19823

COMPARTIMENT .... LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA  
 LABORATOR MICROBIOLOGIE.....



BULETIN DE ANALIZĂ

acreditat pentru  
 ÎNCERCARE



NR. 1098 DIN DATA 21.05.2025 NR. EXEMPLAR 1  
 PRIVIND DETERMINAREA PARAMETRILOR MICROBIOLOGICI DIN APA DE IMBAIERE

SR EN ISO/IEC 17025:2018  
 CERTIFICAT DE ACREDITARE  
 LI 574

NUME CLIENT SC LAZY GARDEN S.R.L.

LOCALITATE CALARASI

RECOLTAT DE PERSONAL COMPARTIMENT FACTORI MEDIU D.S.P. CL DOBRE DORINA

CONFORM PROCES VERBAL NR. 5127./19.05.2025

PROBA DE APA 500ML, RECOLTATA IN RECIPIENT DIN STICLA  /PP  STERIL, DATA/ORĂ PRELEVĂRII 19.05.2025 ORĂ 10<sup>00</sup>

DATA/ORĂ PRIMIRII 19.05.2025 ORĂ 11<sup>00</sup> PERIOADA ANALITICĂ 19 - 21.05.2025

TIP PROBA/PUNCT PRELEVARE APA DE IMBAIERE – AMONTE BRAT BORCEA – PLAJA MARE

SCOPUL DETERMINĂRII : MONITORIZARE AUDIT  ; MONITORIZARE CONTROL  ; SOLICITARE  .

METODA DE ANALIZĂ : MICROMETODA MPN CONFORM PS-08M ; FILTRARE PRIN MEMBRANA CONFORM PS-08.

APA DE IMBAIERE DIN ZONE NATURALE

REZULTAT:  
 EXAMEN MICROBIOLOGIC

NR. CRT.	PARAMETRI MICROBIOLOGICI	VALOARE DETERMINATA UFC	*VALOARE ADMISA CONFORM CU HGR 546/2008	METODA CONFORM
1	ESCHERICHIA COLI**	<b>2383</b> / 100 ml	900 / 100 ml	SR EN ISO 9308 -3: 2004 SR EN ISO 9308 -3/AC:2004
2	ENTEROCOCI INTESTINALI	<b>64</b> / 100 ml	330 / 100 ml	SR EN ISO 7899 - 2 :2002

UFC = unitati formatoare de colonii; \*\*= incercare neacreditata \*Elemente neacreditate RENAR

REZULTATUL SE REFERĂ LA PROBA ANALIZATĂ.

BULETINUL DE ANALIZA NU POATE FI REPRODUS DECAT CU ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI.

LUCRAT DE:



RESPONSABIL ÎNCERCARE



APROBAT / VALIDAT DE:  
 COORDONATOR LABORATOR





DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI  
Călărași, str.Prel.București nr. 24, tel: 0242.311.462, fax: 0242.312.680  
e-mail: dsp\_jud\_cls@yahoo.com / web-site: www.aspcl.ro

Operator date cu caracter personal: 19823  
COMPARTIMENT .... LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA  
LABORATOR MICROBIOLOGIE.....



BULETIN DE ANALIZĂ

acreditat pentru  
INCERCARE



NR. 1097 DIN DATA 21.05.2025 NR. EXEMPLAR 1  
PRIVIND DETERMINAREA PARAMETRILOR MICROBIOLOGICI DIN APA DE IMBAIERE

SR EN ISO/IEC 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LI 574

NUME CLIENT SC LAZY GARDEN S.R.L.

LOCALITATE CALARASI

RECOLTAT DE PERSONAL COMPARTIMENT FACTORI MEDIU D.S.P. CL DOBRE DORINA

CONFORM PROCES VERBAL NR. 5127./19.05.2025

PROBA DE APA 500ML, RECOLTATA IN RECIPIENT DIN STICLA  /PP  STERIL, DATA/ORĂ PRELEVĂRII 19.05.2025 ORĂ 10<sup>50</sup>

DATA/ORĂ PRIMIRII 19.05.2025 ORĂ 11<sup>10</sup> PERIOADA ANALITICĂ 19 - 21.05.2025

TIP PROBA/PUNCT PRELEVARE APA DE IMBAIERE – AVAL BRAT BORCEA – PLAJA MARE

SCOPUL DETERMINĂRII : MONITORIZARE AUDIT  ; MONITORIZARE CONTROL  ; SOLICITARE  .

METODA DE ANALIZĂ : MICROMETODA MPN CONFORM PS-08M ; FILTRARE PRIN MEMBRANA CONFORM PS-08.

### APA DE IMBAIERE DIN ZONE NATURALE

#### REZULTAT: EXAMEN MICROBIOLOGIC

NR. CRT.	PARAMETRI MICROBIOLOGICI	VALOARE DETERMINATA UFC	*VALOARE ADMISA CONFORM CU HGR 546/2008	METODA CONFORM
1	ESCHERICHIA COLI**	2792 / 100 ml	900 / 100 ml	SR EN ISO 9308 -3: 2004 SR EN ISO 9308 -3/AC:2004
2	ENTEROCOCI INTESTINALI	82 / 100 ml	330 / 100 ml	SR EN ISO 7899 - 2 :2002

UFC = unitati formatoare de colonii; \*\*= incercare neacreditata \*Elemente neacreditate RENAR

REZULTATUL SE REFERĂ LA PROBA ANALIZATĂ.

BULETINUL DE ANALIZA NU POATE FI REPRODUS DECAT CU ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI.

LUCRAT DE:



RESPONSABIL INCERCARE

APROBAT / VALIDAT DE:  
COORDONATOR LABORATOR

IONESCU MAGDALENA  
BIOLOG MEDICAL PRINCIPAL  
MICROBIOLOGIE SANITARA  
COD 42025



BULETIN DE ANALIZĂ

acreditat pentru  
INCERCARE



NR. 1100 DIN DATA 21.05.2025 NR. EXEMPLAR 1  
PRIVIND DETERMINAREA PARAMETRIILOR MICROBIOLOGICI DIN APA DE IMBAIERE

SR EN ISO/IEC 17025:2018  
CERTIFICAT DE ACREDITARE  
LI 5/4

NUME CLIENT SC ALBATROS HORECA S.R.L.

LOCALITATE CALARASI

RECOLTAT DE PERSONAL COMPARTIMENT FACTORI MEDIU D.S.P. CL DOBRE DORINA

CONFORM PROCES VERBAL NR. 5127/19.05.2025

PROBA DE APA 500ML, RECOLTATA IN RECIPIENT DIN STICLA  /PP  STERIL, DATA/ORĂ PRELEVĂRII 19.05.2025 ORĂ 10<sup>00</sup>

DATA/ORĂ PRIMIRII 19.05.2025 ORĂ 11<sup>00</sup> PERIOADA ANALITICĂ 19 - 21.05.2025

TIP PROBA/PUNCT PRELEVARE APA DE IMBAIERE - AMONTE BRAT BORCEA - PLAJA POD 4

SCOPUL DETERMINĂRII : MONITORIZARE AUDIT  ; MONITORIZARE CONTROL  ; SOLICITARE  .

METODA DE ANALIZĂ : MICROMETODA MPN CONFORM PS-08M ; FILTRARE PRIN MEMBRANA CONFORM PS-08.

APA DE IMBAIERE DIN ZONE NATURALE

REZULTAT:

EXAMEN MICROBIOLOGIC

NR. CRT.	PARAMETRI MICROBIOLOGICI	VALOARE DETERMINATA UFC	*VALOARE ADMISA CONFORM CU HGR 546/2008	METODA CONFORM
1	ESCHERICHIA COLI**	2994 / 100 ml	900 / 100 ml	SR EN ISO 9308 -3: 2004 SR EN ISO 9308 -3/AC:2004
2	ENTEROCOCI INTESTINALI	136 / 100 ml	330 / 100 ml	SR EN ISO 7899 - 2 :2002

UFC = unitati formatoare de colonii; \*\*= incercare neacreditata \*Elemente neacreditate RENAR

REZULTATUL SE REFERĂ LA PROBA ANALIZATĂ.

BULETINUL DE ANALIZA NU POATE FI REPRODUS DECAT CU ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI.

LUCRAT DE:

RESPONSABIL INCERCARE

APROBAT / VALIDAT DE:  
COORDONATOR LABORATOR





DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI CĂLĂRAȘI  
 Călărași, str.Prel.București nr. 24, tel: 0242.311.462, fax: 0242.312.680  
 e-mail: dsp\_jud\_cls@yahoo.com / web-site: www.aspcl.ro

Operator date cu caracter personal: 19823  
 COMPARTIMENT ... LABORATOR DE DIAGNOSTIC SI INVESTIGARE IN SANATATE PUBLICA  
**LABORATOR MICROBIOLOGIE.....**

MINISTERUL SANATATII  
 Nr. 1 /  
 DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA  
 judetul Calarasi  
 NR. 0302 DIN 22.05.2025

**BULETIN DE ANALIZĂ**

acreditat pentru  
 ÎNCERCARE



NR. 1099 DIN DATA 21.05.2025 NR. EXEMPLAR 1  
 PRIVIND DETERMINAREA PARAMETRILOR MICROBIOLOGICI DIN APA DE IMBAIERE

SR EN ISO/IEC 17025:2018  
 CERTIFICAT DE ACREDITARE  
 LI 5/4

NUME CLIENT SC ALBATROS HORECA S.R.L.

LOCALITATE CALARASI

RECOLTAT DE PERSONAL COMPARTIMENT FACTORI MEDIU D.S.P. CL DOBRE DORINA

CONFORM PROCES VERBAL NR. 5127/ 19.05.2025

PROBA DE APA 500ML , RECOLTATA IN RECIPIENT DIN STICLA ■ /PP □ STERIL, DATA/ORA PRELEVARII 19.05.2025 ORA 10<sup>20</sup>

DATA/ORA PRIMIRII 19.05.2025 ORA 11<sup>00</sup> PERIOADA ANALITICA 19 - 21.05.2025

TIP PROBA/PUNCT PRELEVARE APA DE IMBAIERE – AVAL BRAT BORCEA – PLAJA POD 4

SCOPUL DETERMINARII : MONITORIZARE AUDIT ■ ; MONITORIZARE CONTROL □ ; SOLICITARE □ .

METODA DE ANALIZĂ : MICROMETODA MPN CONFORM PS-08M ; FILTRARE PRIN MEMBRANA CONFORM PS-08.

**APA DE IMBAIERE DIN ZONE NATURALE**

**REZULTAT:**  
 EXAMEN MICROBIOLOGIC

NR. CRT.	PARAMETRI MICROBIOLOGICI	VALOARE DETERMINATA UFC	*VALOARE ADMISA CONFORM CU HGR 546/2008	METODA CONFORM
1	ESCHERICHIA COLI**	2715 / 100 ml	900 / 100 ml	SR EN ISO 9308 –3: 2004 SR EN ISO 9308 –3/AC:2004
2	ENTEROCOCI INTESTINALI	55 / 100 ml	330 / 100 ml	SR EN ISO 7899 – 2 :2002

UFC = unitati formatoare de colonii; \*\*= incercare neacreditata \*Elemente neacreditate RENAR

REZULTATUL SE REFERĂ LA PROBA ANALIZATĂ.

BULETINUL DE ANALIZA NU POATE FI REPRODUS DECAT CU ACORDUL SCRIS AL LABORATORULUI.

LUCRAT DE:

**MATEI IONELA-MARTA**  
 Asistent medical de laborator  
 Grad principal  
 Cod: 128117

RESPONSABIL INCERCARE

*[Signature]*

APROBAT / VALIDAT DE:  
 COORDONATOR LABORATOR

**IONESCU MAGDALENA**  
 BIOLOG MEDICAL PRINCIPAL  
 MICROBIOLOGIE SANITARA  
 COD 120125